



INDUSTRIA
CHIMICA
REGGIANA



EVOLUTION

T E C H



COLOR SYSTEM

BASE OPACA E LUCIDO DIRETTO
BASECOAT AND DIRECT GLOSS





L'EVOLUZIONE DEL COLORE DI SPRINT: EVOLUTION TECH

THE EVOLUTION OF SPRINT COLOR: EVOLUTION TECH

EVOLUTION TECH è un sistema colore ad alta precisione progettato per la finitura della carrozzeria, in grado di garantire risultati professionali. È costituito da due moduli: uno per le tinte base coat e uno per le tinte lucido diretto.

Il modulo Base coat, a base solvente, consente una miscelazione colore accurata per riparazioni a due e tre fasi, ed è adatto sia per applicazioni su vetture intere che spot repair. Può essere sovraverniciato con trasparenti High Solid e Medium Solid, assicurando una finitura lucida e durevole.

Il modulo Lucido Diretto è un topcoat acrilico 2K che garantisce eccellente brillantezza, coerenza cromatica e resistenza nel tempo. Grazie a catalizzatore e diluenti dedicati, offre la flessibilità necessaria per ottenere finiture di alta qualità in diverse condizioni applicative.

Il sistema tintometrico è composto da:

Tinte base - base opaca:

15 da 3 L

43 da 1 L

7 da 0,5 L

Tinte base - lucido diretto:

5 da 3 L

18 da 1 L

EVOLUTION TECH is a high-precision color matching system designed for bodywork finishing, ensuring professional-grade results. It consists of a module for base coat toners and a module for direct gloss toners.

The Basecoat is a solvent borne system for accurate color matching in two and three-stage repairs, suitable for full panel and spot applications. It can be recoated with High Solid and Medium Solid clearcoats for a durable, glossy finish.

The Direct Gloss is a 2K acrylic topcoat that delivers excellent gloss, color consistency, and durability. With dedicated hardeners and thinners, it provides flexibility for high-quality finishes in various conditions.

The tintometric system is made of:

Tinting base - basecoat:

15 Cans x 3 L

43 Cans x 1 L

7 Cans x 0,5 L

Tinting base - direct gloss:

5 Cans x 3 L

18 Cans x 1 L





Il sistema è stato studiato nel dettaglio in base ai consumi del mercato per garantire all'utilizzatore un'ottimizzazione adeguata dei costi.

The system has been studied in detail according to market consumption to guarantee the user an adequate optimization of costs.

**OLTRE 80.000
FORMULE COLORE
RIPRODUCIBILI**

con calibrazione sul mercato di riferimento.

**OLTRE 2.000 TINTE
MOTO DISPONIBILI**

**MORE THAN 80,000
COLOUR FORMULAS**

calibrated on our specific market.

**OVER 2,000
MOTORCYCLE
FORMULAS**

Pricing a fasce:

Sistema composto da una proposta unica sul mercato per permettere all'utilizzatore di concentrare la scorta sulle tinte ad alta rotazione.

Pricing bands:

System composed of a unique market proposition to allow the user to concentrate stock on high rotation colors.

BILANCIA

La **bilancia PMA EVOLUTION**, di facile installazione, ha un sistema di pesata intelligente ed è predisposta al funzionamento con il software ricerca colore di Evolution Tech. Questo sistema consente ai clienti di miscelare gli elementi in modo estremamente accurato. Il display ad alto contrasto consente una migliore lettura della pesata

SCALE

The easy-to-install **PMA EVOLUTION scale** has an intelligent weighing system and is designed to work with Evolution Tech's color search software.

This system allows customers to mix the colours extremely accurately.

The high contrast display allows for a better reading of the weight.



SPETTROFOTOMETRO



Lo SPETTROFOTOMETRO TOPAZ MA-5 è uno strumento di ultima generazione per la ricerca esatta del colore.

- **5 angoli di misura** ognuno illuminato da un singolo LED BLU
- Misurazione del **colore** Manuale o Automatica
- **Modalità scuro** – lettura accurata dei colori scuri Dark Mode
- Connessione **USB**.
- Schermo a colori **touch**.
- **Calibrazione** richiesta solo ogni quindici giorni.

SPECTROPHOTOMETER

The TOPAZ MA-5 SPECTROPHOTOMETER is a state-of-the-art tool for exact color research.

- **5 measuring angles**, each one lightened by a single BLUE LED.
- Manual / Automatic **color** measurement.
- **Dark Mode** – for a more accurate reading of dark colors.
- **USB** connection.
- **Touch** screen colour display.
- **Calibration** needed only every fortnight (no need to reset spectro each day).

SOFTWARE RICERCA COLORE

COLOUR SEARCH SOFTWARE

- Software proprietario perfettamente integrato con spettrofotometro per la ricerca della formula colore più corretta.
- Database interno con oltre 80000 formule colore disponibili.
- Estremamente intuitivo ed efficace, di rapida installazione.
- Completamente personalizzabile in base alle esigenze di utilizzo.

- *Proprietary software perfectly integrated with spectrophotometer to search for the most correct color formula.*
- *Internal database with over 80,000 color formulas available.*
- *Extremely intuitive and effective, quick to install.*
- *Completely customizable according to the needs of use.*



PROGRAMMA DI FORNITURA

SUPPLY PROGRAMME

TINTE BASE - BASE OPACA

BASE TINTING – BASE COAT

	ICR Code	ICR Description	Type	L	Pcs/Box
BAND A	KTB10079101	B100 WHITE EXTRA	Solid	3	2
	KTB40206101	B402 CORAL RED	Solid	1	3
	KTB40579101	B405 BRIGHT RED	Solid	3	2
	KTB50179101	B501 VIOLET	Solid	3	2
	KTB60079101	B600 LIGHT BLUE	Solid	3	2
	KTB60379101	B603 DEEP BLUE	Solid	3	2
	KTB70306101	B703 BLUE GREEN	Solid	1	3
	KTB80079101	B800 PURE BLACK	Solid	3	2
	KTB80179101	B801 DEEP BLACK	Solid	3	2
	KTB80306101	B803 ONYX BLACK	Solid	1	3
	KTB80479101	B804 JET BLACK	Solid	3	2
	KTB90079101	B900 BASE ADJUSTER	Adj	3	2
	KTB90106101	B901 FLOP CONTROLLER	Adj	1	3
	KTB90279101	B902 ADJUSTER	Adj	3	2
	KTBA0279101	BA02 COARSE ALUMINIUM	Metallic	3	2
BAND B	KTBA0479101	BA04 SILVER ALUMINIUM	Metallic	3	2
	KTBA0579101	BA05 EXTRA SILVER ALUMINIUM	Metallic	3	2
	KTBA0879101	BA08 CRYSTAL LARGE ALUMINIUM	Metallic	3	2
	KTBA0979101	BA09 CRYSTAL ALUMINIUM	Metallic	3	2
	KTB10106101	B101 WHITE	Solid	1	3
	KTB10206101	B102 MICRO WHITE FLIP	Solid	1	3
	KTB20006101	B200 LEMON YELLOW	Solid	1	3
	KTB20106101	B201 GOLDEN YELLOW	Solid	1	3
	KTB20206101	B202 PALE LEMON YELLOW	Solid	1	3
	KTB20306101	B203 PALE GOLDEN YELLOW	Solid	1	3
	KTB20406101	B204 BRILLANT YELLOW	Solid	1	3
	KTB20506101	B205 AMBER	Solid	1	3
	KTB30006101	B300 WARM ORANGE	Solid	1	3
	KTB30106101	B301 ORANGE	Solid	1	3
	KTB40006101	B400 PALE CORAL RED	Solid	1	3
	KTB40106101	B401 PALE RED	Solid	1	3
	KTB40306101	B403 PURPLE RED	Solid	1	3
	KTB40406101	B404 LIGHT RED	Solid	1	3
	KTB40606101	B406 DARK RED	Solid	1	3

	ICR Code	ICR Description	Type	L	Pcs/Box
BAND B	KTB40706101	B407 BROWN	Solid	1	3
	KTB50006101	B500 PURPLE	Solid	1	3
	KTB60179101	B601 BLUE ALFA	Solid	3	2
	KTB60206101	B602 BLUE COBALT	Solid	1	3
	KTB70006101	B700 FTALO GREEN	Solid	1	3
	KTB70106101	B701 GREEN	Solid	1	3
	KTB70206101	B702 LIGHT GREEN	Solid	1	3
	KTB80206101	B802 GRAPHITE BLACK	Solid	1	3
	KTBA0606101	BA06 EXTRA COARSE ALUMINIUM	Metallic	1	3
	KTBA0706101	BA07 GOLD ALUMINIUM	Metallic	1	3
	KTBA1006101	BA10 SATIN ALUMINIUM	Metallic	1	3
	KTBA1106101	BA11 LENTICULAR ALUMINIUM	Metallic	1	3
	KTBA1306101	BA13 WILD ORANGE ALUMINIUM	Metallic	1	3
	KTBP0106101	BP01 WHITE PEARL EXTRA	Pearl	1	3
	KTBP0206101	BP02 WHITE PEARL FINE	Pearl	1	3
	KTBP0306101	BP03 WHITE PEARL	Pearl	1	3
	KTBP0406101	BP04 RED EFFECT PEARL	Pearl	1	3
	KTBP0506101	BP05 RED BROWN PEARL	Pearl	1	3
	KTBP0606101	BP06 BLUE RUT PEARL	Pearl	1	3
	KTBP0706101	BP07 PEARL VIOLET	Pearl	1	3
BAND C	KTBP0806101	BP08 RED FINE PEARL	Pearl	1	3
	KTBP0906101	BP09 RED EXTRA PEARL	Pearl	1	3
	KTBP1006101	BP10 GOLD PEARL	Pearl	1	3
	KTBP1106101	BP11 GREEN PEARL	Pearl	1	3
	KTBP1206101	BP12 PEARL BLUE	Pearl	1	3
	KTBX0175101	BX01 XIRAL SILVER	Xiral	0,5	2
	KTBX0275101	BX02 XIRAL GOLDEN	Xiral	0,5	2
	KTBX0375101	BX03 XIRAL COPPER RED	Xiral	0,5	2
	KTBX0475101	BX04 XIRAL FLASH RED	Xiral	0,5	2
	KTBX0575101	BX05 XIRAL RED	Xiral	0,5	2
	KTBX0675101	BX06 XIRAL BLUE	Xiral	0,5	2
	KTBX0775101	BX07 XIRAL GREEN	Xiral	0,5	2

DILUENTI

THINNERS

Code	Description	L	Pcs/Box
D207400001	D20 EVOLUTION TECH THINNER FAST	5	2
D217400001	D21 EVOLUTION TECH THINNER NORMAL	5	2
D227400001	D22 EVOLUTION TECH THINNER SLOW	5	2


TINTE BASE - LUCIDO DIRETTO**BASE TINTING – DIRECT GLOSS**

ICR Code	ICR Description	Type	L	Pcs/Box
KDG01006101	DG010 REDUCED WHITE	Solid	1	3
KDG01179101	DG011 WHITE	Solid	3	2
KDG02006101	DG020 PALE OCHRE	Solid	1	3
KDG02179101	DG021 OCHRE	Solid	3	2
KDG02206101	DG022 YELLOW	Solid	1	3
KDG02306101	DG023 SUN YELLOW	Solid	1	3
KDG02406101	DG024 BRIGHT YELLOW	Solid	1	3
KDG03006101	DG030 BRIGHT ORANGE	Solid	1	3
KDG04006101	DG040 PALE RED OXIDE	Solid	1	3
KDG04106101	DG041 PURPLE RED	Solid	1	3
KDG04206101	DG042 RUBY RED	Solid	1	3
KDG04379101	DG043 BRIGHT RED	Solid	3	2
KDG04406101	DG044 BURGUNDY RED	Solid	1	3
KDG04506101	DG045 RED OXIDE	Solid	1	3
KDG05006101	DG050 VIOLET	Solid	1	3
KDG06006101	DG060 LIGHT BLUE	Solid	1	3
KDG06106101	DG061 REDUCED BLUE	Solid	1	3
KDG06279101	DG062 PHTHALO BLUE	Solid	3	2
KDG07006101	DG070 BRIGHT GREEN	Solid	1	3
KDG07106101	DG071 PHTHALO GREEN	Solid	1	3
KDG08006101	DG080 BLACK	Solid	1	3
KDG08106101	DG081 REDUCED BLACK	Solid	1	3
KDG08279101	DG082 TINTING BLACK	Solid	3	2

INDURITORI – DILUENTI**HARDENERS – THINNERS**

Code	Description	L	Pcs/Box
CK11600001	CK1 STANDARD DG HARDENER	0.5	6
CK21600001	CK2 FAST DG HARDENER	0.5	6
D207400001	D20 EVOLUTION TECH THINNER FAST	5	2
D217400001	D21 EVOLUTION TECH THINNER NORMAL	5	2
D227400001	D22 EVOLUTION TECH THINNER SLOW	5	2

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =
COD: SSBRETITEN



I.C.R. S.p.A.

Società a Socio Unico
soggetta a direzione
e coordinamento da parte
di PPG Industries Inc.

ITALIA - Reggio Emilia

tel. + 39 0522.517803
fax + 39 0522.514384
info@icrsprint.it
www.icrsprint.com



**ICR Ibérica, S.A.
SPAIN**

tel. +34 93 893 26 95
ICRIberica-info@ppg.com
www.icriberica.com

